

MONTOVANÝ DREVODOM - NÍZKONÁKLADOVÝ ŠTANDARD (DIFÚZNE UZAVRETÁ KONŠTRUKCIA)

		Konštrukcia	Kategória rozsahu				
Popis	Rozsah		Hrubá stavba bez zakladania	Hrubá stavba s výplňami otvorov a fasádou, bez zakladania	Stavba na kľúč bez zakladania	Zakladanie stavby	Balik dokončenia
Obvodová stena	Drevený panel	- stĺpková konštrukcia KVH 50/120mm, opláštená z exteriéru doskou OSB3 hr.12mm bez prelepenia spojov	✓	✓	✓		
	Skladba bez dreveného panela	- inštaláčna predstena (hliníkový rošt hr.50mm+sadrovláknitá doska hr.12,5mm)			✓		
		- tepelná izolácia hr.120 mm - minerálna vlna medzi rebrá dreveného panela		✓	✓		
		- tepelná izolácia - fasádny polystyrén - EPS 70F		✓	✓		
		- exteriérová fasádna omietka, omietkový systém, resp.odvetraný drevený obklad-smrek		✓	✓		
Vnútorá nosná stena	Drevený panel	- stĺpková konštrukcia KVH 50/120mm	✓	✓	✓		
	Skladba bez dreveného panela	- obojstranné opláštenie sadrovláknitou doskou hr.12,5mm - akustická izolácia hr.80 mm - minerálna vlna medzi rebrá dreveného panela			✓		
Vnútoré nenosné priečky	Skladba	- sadrokartónová priečka hr.80mm resp.40 mm - hliníková konštrukcia opláštená obojstranne sadrokartónovou doskou hr.12,5mm - akustická izolácia hr.80mm resp.40mm - minerálna vlna do sadrokartónovej priečky			✓		
Stropná a strešná konštrukcia	Nosná konštrukcia stropu	- stropnice KVH 60x200mm	✓	✓	✓		
	Drevený krov	- drevený krov	✓	✓	✓		
	Schodisko	- drevené schodisko v interiéri			✓		
	Ostatné drevené konštrukcie - pergoly, prístrešky pre autá						✓
	Strešná krytina vrátane klampiarskych prvkov	- strešná krytina betónová (šikmá strecha), resp.mPVC fólia (plochá strecha) - latovanie 40x60mm (šikmá strecha), resp.drevený záklop hr.24mm (plochá strecha)	✓	✓	✓		
		- kontralaty - prevetrávaná medzera - poistná strešná fólia, difúzne otvorená - odkvapový systém-farbený pozink; žlab r.š.330mm; zvod priemer 100 mm					
Skladba strechy bez krovu a strešnej krytiny	- tepelná izolácia hr.240mm - minerálna vlna medzi krokvy - parozábrana - sadrokartónový podhľad - hliníkový rošt opláštený sadrokartónovou doskou hr.12,5mm			✓			
Podlahy	Skladba bez nášľapnej vrstvy	- hydroizolácia-asfaltový pás v dvoch vrstvách (1.NP) - drevoštiepková doska OSB3 hr.25 mm P+D (2.NP) - podlahový polystyrén EPS 100S hr.120mm (1.NP) - kročajová izolácia hr.40 mm (2.NP) - separačná fólia (1.NP a 2.NP) - suchý cementový poter hr.50mm (1.NP a 2.NP)			✓		
Povrchové úpravy konštrukcií	Steny a podhľady interiér	- maľba stien a podhľadov (biela), keramické obklady, drevené obklady					✓
	Podlahy-nášľapné vrstvy	- keramické dlažby a laminátové parkety					✓
	Sokel	- zateplenie sokla bez povrchovej úpravy			✓		
		- marmolit, kamenný obklad, keramický obklad					✓
	Drevené pohľadové k	- náter - 1 x základ a 2 x vrchný					✓
Profesie	Okná a dvere	- okná-izolačné dvojsklo, okenný profil Solid-S plus; vstupné dvere-drevené,izolačné dvojsklo, profil Solid-S			✓		
		- interiérové dvere-CPL laminát plné hladké			✓		
	Elektro vnútorné	- vnútorné elektro bez zásuviek a vypínačov			✓		
		- svietidlá, vypínače a zásuvky					
	Vykurovanie	- radiátorové vykurovanie s plynovým kotlom a 120L zásobníkom TUV			✓		
	ZTI	- vnútorné rozvody s osadením geberitu bez zariadených predmetov			✓		
- zariadené predmety ZTI							
	Vnútorý plynovod	- rozvody			✓		
Položky k montáži a dokončovacím prácam	Hrubá stavba	- zvislý presun-žeriav; doprava materiálu;	✓	✓	✓		
	Dokončovacie práce	- fasádne lešenie; pomocné lešenie; zariadenie staveniska-kancelárska bunka, WC Toi-Toi		✓	✓		
		Projekt pre stavebné povolenie bez architektonickej štúdie	✓	✓	✓		
		Výrobná a montážna dokumentácia	✓	✓	✓		

MONTOVANÝ DREVODOM - NÍZKOENERGETICKÝ ŠTANDARD (DIFÚZNE OTVORENÁ KONŠTRUKCIA)

Konštrukcia			Kategória rozsahu				
Popis	Rozsah	Hrubá stavba bez zakladania	Hrubá stavba s výpíňami otvorov a fasádou, bez zakladania	Stavba na kľúč bez zakladania	Zakladanie stavby	Balík dokončenia	
Obvodová stena	Drevený panel	- stĺpková konštrukcia KVH 50/160mm, opláštená z interiéru doskou OSB3 hr.15mm s prelepenými spojami	✓	✓	✓		
	Skladba bez dreveného panela	- inštalácia predstena (hliníkový rošt hr.50mm+sadrovliáknitá doska hr.12,5mm)			✓		
		- tepelná izolácia hr.50 mm - minerálna vlna do inštaláčnej predsteny			✓		
		- tepelná izolácia hr.160 mm - minerálna vlna medzi rebrá dreveného panela		✓	✓		
		- drevovláknitá doska Hofatex SysTem hr.60mm		✓	✓		
	- exteriérová fasádna omietka, difúzne otvorený omietkový systém, resp.odvetraný drevený obklad-smrek		✓	✓			
Vnútorňá nosná stena	Drevený panel	- stĺpková konštrukcia KVH 50/160mm	✓	✓	✓		
	Skladba bez dreveného panela	- obojstranné opláštenie sadrovliáknitou doskou hr.2x12,5mm - akustická izolácia hr.80 mm - minerálna vlna medzi rebrá dreveného panela			✓		
Vnútorňé nenosné priečky	Skladba	- sadrokartónová priečka hr.80mm resp.40 mm - hliníková konštrukcia opláštená obojstranne sadrokartónovou doskou hr.12,5mm - akustická izolácia hr.80mm resp.40mm - minerálna vlna do sadrokartónovej priečky			✓		
Stropná a strešná konštrukcia	Nosná konštrukcia stropu	- stropnice KVH 60x200mm	✓	✓	✓		
	Drevený krov	- drevený krov	✓	✓	✓		
	Schodisko	- drevené schodisko v interiéri			✓		
	Ostatné drevené konštrukcie - pergoly, prístrešky pre autá					✓	
	Strešná krytina vrátane klampiarskych prvkov	- strešná krytina betónová (šikmá strecha), resp.mPVC fólia (plochá strecha) - latovanie 40x60mm (šikmá strecha), resp.drevený záklop hr.24mm (plochá strecha) - kontralaty - prevetrávaná medzera - poistná strešná fólia, difúzne otvorená - odkvapový systém-farbený pozink; žlab r.š.330mm; zvod priemer 100 mm	✓	✓	✓		
		Skladba strechy bez krovu a strešnej krytiny	- tepelná izolácia hr.300mm - minerálna vlna medzi krokvy - drevoštiepková doska OSB3 hr.15 mm vrátane prelepenia spojov vzduchotesnou páskou - tepelná izolácia hr.60mm - minerálna vlna do hliníkového roštu podhľadu - sadrokartónový podhľad - hliníkový rošt opláštený sadrokartónovou doskou hr.12,5mm			✓	
Podlahy	Skladba bez nášľapnej vrstvy	- hydroizolácia-asfaltový pás v dvoch vrstvách (1.NP) - drevoštiepková doska OSB3 hr.25 mm P+D (2.NP) - podlahový polystyrén EPS 100S hr.120mm (1.NP) - kročajová izolácia hr.40 mm (2.NP) - separačná fólia (1.NP a 2.NP) - suchý cementový poter hr.50mm (1.NP a 2.NP)			✓		
Povrchové úpravy konštrukcií	Steny a podhľady interiéru	- maľba stien a podhládov (biela), keramické obklady, drevené obklady				✓	
	Podlahy-nášľapné vrstvy	- keramické dlažby a laminátové parkety				✓	
	Sokel	- zateplenie sokla bez povrchovej úpravy			✓		
		- marmolit, kamenný obklad, keramický obklad				✓	
	Drevené pohľadové ko	- náter - 1 x základ a 2 x vrchný				✓	
Profesie	Okná a dvere	- okná-izolačné trojsklo, okenný profil Solid-S plus; vstupné dvere-drevené,izolačné dvojsklo, profil Solid-S			✓		
		- interiérové dvere-CPL laminát plné hladké			✓		
	Elektro vnútorné	- vnútorné elektro bez zásuviek a vypínačov			✓		
		- svietidlá, vypínače a zásuvky					
	Vykurovanie	- podlahové vykurovanie so systémovou doskou a s plynovým kotlom a 120L zásobníkom TUV			✓		
	ZTI	- vnútorné rozvody s osadením geberitu bez zariadení predmetov			✓		
- zariadenia predmetov ZTI							
	Vnútorňé plynovody	- rozvody			✓		
Položky k montáži a dokončovacím prácam	Hrubá stavba	- zvislý presun-žeriav; doprava materiálu;	✓	✓	✓		
	Dokončovacie práce	- fasádne lešenie; pomocné lešenie; zariadenie staveniskokancelárska bunka, WC Toi-Toi		✓	✓		
		Projekt pre stavebné povolenie bez architektonickej štúdie	✓	✓	✓		
		Výrobná a montážna dokumentácia	✓	✓	✓		

MONTOVANÝ DREVODOM - ULTRA-NÍZKOENERGETICKÝ ŠTANDARD (DIFÚZNE OTVORENÁ KONŠTRUKCIA)

Konštrukcia			Kategória rozsahu				
Popis	Rozsah	Hrubá stavba bez zakladania	Hrubá stavba s výplňami otvorov a fasádou, bez zakladania	Stavba na kľúč bez zakladania	Zakladanie stavby na penovom skle	Balík dokončenia	
Obvodová stena	Drevený panel	- stĺpková konštrukcia KVH 60/200mm, opláštená z interiéru doskou OSB3 hr.15mm s preplepenými spojmi	✓	✓	✓		
	Skladba bez dreveného panela	- inštalácia predstena (hliníkový rošt hr.50mm+sadrovláknitá doska hr.12,5mm)			✓		
		- tepelná izolácia hr.50 mm - minerálna vlna do inštaláčnej predsteny			✓		
		- tepelná izolácia hr.200 mm - minerálna vlna medzi rebrá dreveného panela		✓	✓		
		- drevovláknitá doska hr.100mm		✓	✓		
	- exteriérová fasádna omietka, difúzne otvorený omietkový systém, resp.odvetraný drevený obklad-smrek		✓	✓			
Vnútna nosná stena	Drevený panel	- stĺpková konštrukcia KVH 50/160mm	✓	✓	✓		
	Skladba bez dreveného panela	- obojstranné opláštenie sadrovláknitou doskou hr.2x12,5mm - akustická izolácia hr.80 mm - minerálna vlna medzi rebrá dreveného panela			✓		
Vnútné nenosné priečky	Skladba	- sadrokartónová priečka hr.80mm resp.40 mm - hliníková konštrukcia opláštená obojstranne sadrokartónovou doskou hr.12,5mm - akustická izolácia hr.80mm resp.40mm - minerálna vlna do sadrokartónovej priečky			✓		
Stropná a strešná konštrukcia	Nosná konštrukcia stropu	- stropnice KVH 60x200mm	✓	✓	✓		
	Drevený krov	- drevený krov	✓	✓	✓		
	Schodisko	- drevené schodisko v interiéru			✓		
		Ostatné drevené konštrukcie - pergoly, prístrešky pre autá					✓
	Strešná krytina vrátane klampiarskych prvkov	- strešná krytina falcovaná plechová titánzinok(šikmá strecha) vrátane štruktúrovanej rohože, resp.mPVC fólia (plochá strecha)					
		- drevený záklop hr.24mm - kontralaty - prevetrávaná medzera - poistná strešná fólia, difúzne otvorená - drevovláknitá doska hr.60mm - odkvapový systém-farbený pozink; žľab r.š.330mm; zvod priemer 100 mm	✓	✓	✓		
Skladba strechy bez krovu a strešnej krytiny	- tepelná izolácia hr.300mm - minerálna vlna medzi krokvy - drevoštiepková doska OSB3 hr.15 mm vrátane preplepenia spojov vzduchotesnou páskou - tepelná izolácia hr.80mm - minerálna vlna do hliníkového roštu podhľadu - sadrokartónový podhľad - hliníkový rošt opláštený sadrokartónovou doskou hr.12,5mm			✓			
Podlaha 2.NP	Skladba bez nášľapnej vrstvy	- zavesený sadrokartónový podhľad - akustická izolácia (minerálna vlna) hr.100 mm - drevoštiepková doska OSB3 hr.25 mm P+D - kročajová izolácia hr.40 mm - betónové tvarnice 500/500 - kročajová izolácia hr.7 mm - sadrovláknitá doska hr.20mm			✓		
Povrchové úpravy konštrukcií	Steny a podhľady interiéru	- maľba stien a podhľadov (biela), keramické obklady, drevené obklady					✓
	Podlahy-nášľapné vrstvy	- keramické dlažby a laminátové parkety					✓
	Sokel	- zateplenie sokla bez povrchovej úpravy			✓		
		- marmolit, kamenný obklad, keramický obklad					✓
Drevené pohľadové ko	- náter - 1 x základ a 2 x vrchný					✓	
Profesie	Okná a dvere	- okná-izolačné trojsklo, okenný profil Solid-S plus; vstupné dvere-drevené,izolačné dvojsklo, profil Solid-S			✓		
		- interiérové dvere-CPL laminát plné hladké			✓		
	Elektro vnútorné	- vnútorné elektro bez zásuviek a vypínačov			✓		
		- svietidlá, vypínače a zásuvky					
	Vykurovanie	- kompaktná jednotka s tepelným čerpadlom soľanka/voda a ohrev TUV			✓		
	ZTI	- vnútorné rozvody s osadením geberitu bez zariadení predmetov			✓		
		- zariadenia predmetov ZTI					
Vnútny plynovod	- rozvody			✓			
Položky k montáži a dokončovacím prácam	Hrubá stavba	- zvislý presun-žeriav; doprava materiálu;	✓	✓	✓		
	Dokončovacie práce	- fasádne lešenie; pomocné lešenie; zariadenie staveniska-kancelárska bunka, WC Toi-Toi		✓	✓		
	Projekt pre stavebné povolenie bez architektonickej štúdie	✓	✓	✓			
	Výrobná a montážna dokumentácia	✓	✓	✓			